



DÖRRGUIDE 2016



Svenska dörrar

Det sägs att det inte finns några dåliga väder, bara dåliga kläder. På Diplomatdörrar har vi applicerat det uttrycket på våra dörrar. För trots allt har vi som bekant lite sämre väder ibland. Ganska ofta rentutav, vilket påverkar våra byggnader på olika sätt. I ditt hus står dörren som en sista utpost mot värme, vind, fukt, kyla och alla andra yttre faktorer.

Vi erbjuder svensktillverkade ytterdörrar som är rustade för att stå emot ett typiskt svenskt klimat. Om du skrapar lite på ytan hittar du ett utomhusbeständigt ytskick som är lackat i dubbla skikt med 2-komponentsfärg. Under ytan finns sedan en rad smarta detaljer som gör konstruktionen stabil och slitstark. Sammantaget bidrar det till att våra ytterdörrar uppfyller marknadens hårdaste krav och att vi ger hela 20 års formgaranti.

Välj hur du vill att din dörr ska se ut.
Vi ser till att den håller sig fin länge.



URBAN
Sidan 06



NORDIC
Sidan 12



CLASSIC
Sidan 16



COUNTRY
Sidan 22

Vi har din stil

En dörr är på många sätt ansiktet utåt i ett hus. Ständigt i centrum när vi passerar in och ut, ständigt i blickfånget på nära och långt håll. Vilken stil söker du till ditt hem? Här ser du några av våra olika dörrtyper – i vårt sortiment hittar du sedan en rad andra varianter med allt från moderna och tidlösa uttryck till klassiska och lantliga stilar.

Innehåll

| | | | |
|--------------------------------------|----|--|----|
| DIPLOMAT. Svenska dörrar. | 02 | SIDO- OCH ÖVERLJUS. Släpp in ljuset. | 32 |
| VI HAR DIN STIL. Tidlösa uttryck. | 03 | ALTANDÖRRAR. Porten till trädgården. | 33 |
| URBAN. Kontraster och rena linjer. | 06 | BASIC. Med fokus på pris. | 34 |
| NORDIC. Med ljuset som inspiration. | 12 | ÖVRIGA DÖRRAR. För speciella utrymmen. | 35 |
| CLASSIC. Genuint och harmoniskt. | 16 | TILLVAL. Utökad valfrihet. | 36 |
| Q FOR QUALITY. Utmärkta ytterdörrar. | 21 | MODULMÅTT. Passande storlek. | 40 |
| COUNTRY. Den lantliga idyllen. | 22 | KVALITET OCH GARANTIER. Din trygghet. | 41 |
| PARYTTERDÖRRAR. Inbjudande entré. | 26 | INNERDÖRRAR. Från tradition till årets modell. | 42 |
| HALV PARYTTERDÖRR. Större entré. | 29 | SKJUTDÖRRAR. Ytsmarta lösningar. | 50 |
| GARAGEPORTAR. Design i storformat. | 30 | CHECKLISTA. Från stilval till underhåll. | 51 |

Från utsidan till insidan

Det du ser är det du får. Nej, det är inte hela sanningen, åtminstone inte för Diplomats dörrar. Visserligen är synliga faktorer som ytskikt, färger och glas viktiga för att ge rätt känsla till hemmet. Men. Minst lika viktigt är konstruktionen och det som inte syns på ytan. Det bidrar till dörrens livslängd och helhetsintryck. Här kan du se vad våra olika dörrkonstruktioner erbjuder – både när det gäller utvändiga och invändiga egenskaper.



Standard

På Diplomat sätter vi standarden direkt. Vår standardkonstruktion är av mycket hög kvalitet för att du ska få en dörr som står sig länge. Det betyder bland annat ett ytskikt som klarar påfrestningar som väder och vind, samt en karm som består av massiv furu, ädelträ eller ek. Dörrarna produceras i småländska Bankeryd, där vi har en av Europas modernaste dörrfabriker. Varje dörr kontrolleras av det mänskliga ögat och vi ger 20 års formgaranti på våra standarddörrar.



Eco

Med tillvalet Eco får du en dörr som är extra välisolerad och som därmed minskar dina värmekostnader. De isolerande egenskaperna skapas på flera sätt. Dörrbladet är förstärkt med en PIR-isolering, samt en 130 mm-karm med dubbla falsar så att både dörrblad och karm kan utrustas med en tätningsslist. Till glasade dörrar använder vi ett isolerglas med superenergiskikt. Det ger ett u-värde så lågt som 0,7 på både täta och glasade dörrar.



Extreme

Vädret kan vi inte styra över. Däremot kan vi göra mycket för att hemmets dörr ska bli extra slitstark och stå emot regn, vind, fukt och andra faktorer. Så har vi tänkt med tillvalet Extreme. Dörren utrustas då med en yttre skiva av laminat istället för HDF. Om dörren har ett glas så är glasramen av komposit istället för MDF, vilket är mer tåligt mot vatten och fukt. Det ökar motståndskraften och gör att den inte påverkas av fukt, även om färgen av någon anledning skulle släppa från dörren. Extreme passar särskilt bra i miljöer utsatta för väder och vind.



Q-serien

Med Q-serien har vi tagit fram något alldeles extra. Här hittar du unika dörrar som passar för dig som vill ha design, kvalitet och funktion av högsta klass. Några exempel på det är Flora Q, där vi har experimenterat med olika ytmaterial, och Margareta Q och Charlotta Q, som har annorlunda glasvarianter i form av blyinfattade romber eller spegelglas. Fyllningen av cellplast är förstärkt med gips, vilket ger lågt u-värde och extra tyngd i dörren. Dörrarna har också dolda gångjärn och 3-punktslås för bättre säkerhet.



Glöm inte tillvalen

En konstruktion av högsta kvalitet och en stil som passar dig är en bra grund. Men du har också möjlighet att anpassa din dörr med olika tillval. Du kan läsa mer om våra tillval på sidan 36.



Valfri färg



Glastyp



Lås



Brandklassad



Ljudisolering



Eco



Handtag



Säkerhet



Extrem



Q

Smarta tillbehör

Ett lås kan vara mer än något du sätter nyckeln i. Och ett dörröga kan vara mer än något du sätter ögat mot. Här ser du två av våra tillbehör som gör din dörr lite extra smart.


Dörröga

Med ett elektroniskt dörröga från Yale höjer du säkerheten på din dörr. Standardvarianten är enkel att använda och med en knapptryckning får du en klar bild från utsidan. Vi erbjuder även en variant med infraröd kamera som har nattlägefunktion och som automatiskt sparar bilden på ett SD-kort.



Yale Doorman

Med det elektroniska låset Yale Doorman slipper du oroa dig för om du glömt låsa när du åker till jobbet eller gått och lagt dig. Det är enkelt att aktivera automatisk låsning och enkelt att låsa upp dörren med det som passar bäst: kod, fjärrkontroll eller elektronisk nyckel. Yale Doorman uppfyller kraven i SSF 3522 för godkänd låsenhet klass 3 och har nu ett certifikat från SBSC. Detta är unikt. Alla delkomponenter: låshus, behör, slutbleck och läsardelen är testade och godkända. Allt som krävs för godkänd låsenhet finns i förpackningen. Finns i silver, svart eller vitt.



Glöm färgen, men tänk på färgen.

Bilderna i katalogen är exempel på dörrarnas utseenden, där vissa är extra-utrustade med valfri färg, sparkplåt, specialglas eller något av våra andra tillval. Ett gott råd är därför att se till dörrrens formspråk när du tittar på den. Färgen kan du sedan få i den kulör du önskar. Alla våra ytterdörrar har vit som standardfärg, men som tillval finns grå, grön, blå och röd eller annan valfri NCS- eller RAL-kulör. Det ger dig tusentals varianter att välja bland. Hoppas du hittar något du gillar!



URBAN





◀ **MAYA**

Steppat rökfärgat glas.
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 9-10x20-21.

▶ **ATHENA** Klarglas.

Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 9-10x20-21.



KONTRASTER OCH RENA LINJER

Sparsmakad design och stilren dekor flirtar med funkis, medan små gluggar av glas bidrar till en lekfull blandning. I villastadens nya kvarter sitter färgstarka ytterdörrar med distinkt design snyggt. I de äldre husen på gatan är dörrarna en uppgradering till funkis 2.0.




ALEXANDRA Klarglas.
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 9–10x20–21.



ALMA Klarglas.
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 9–10x20–21.



ATHENA Klarglas.
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 9–10x20–21.



CHARLOTTA Q Klarglas.
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 9–10x20–21.



CLARA Klarglas.
Valfri NCS-kulör, konstteak eller ek.
Std. strl. 9–10x20–21.



FANNY Steppat klarglas.
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 9–10x20–21.



FELICIA Klarglas.
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 9-10x20-21.



FLORA Q GLAS
Laminat i ek/vitt eller teak/silver.
Dörrbladets insida och karmen är
kulörmålad.
Std. strl. 9-10x20-21.



FLORA Q GLAS
Laminat i ek eller teak. Dörrbladets
insida och karmen är kulörmålad.
Std. strl. 9-10x20-21.



INGELA Klarglas.
Valfri NCS-kulör, konstteak eller ek.
Std. strl. 9-10x20-21.



INGELA TÄT
Valfri NCS-kulör, konstteak eller ek.
Std. strl. 9-10x20-21.



LAILA Klarglas.
Valfri NCS-kulör, konstteak eller ek.
Std. strl. 9-10x20-21.



AFRODITE Klarglas.
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 9-10x20-21.



ANGELICA Klarglas.
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 9-10x20-21.



CLARA
Valfri NCS-kulör, konstteak eller ek.
Std. strl. 9-10x20-21.



LOUISE Q Mirastarglas.
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 9-10x20-21.



MAJ Klarglas.
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 9-10x20-21.



MAYA Steppat rökfärgat glas.
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 9-10x20-21.



MIKAELA Klarglas.
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 9-10x20-21.



MINNAH Steppat klarglas.
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 9-10x20-21.



MOLLY Steppat klarglas.
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 9-10x20-21.



NATHALIE Klarglas.
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 9-10x20-21.



RONJA Steppat klarglas.
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 9-10x20-21.



TANJA Klarglas.
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 9-10x20-21.

NORDIC





◀ **BELLA** Klarglas.
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 9-10x20-21.

▶ **EBBA** Frostat glas.
Valfri NCS-kulör, konstteak eller ek.
Std. strl. 9-10x20-21.



MED LJUSET SOM INSPIRATION


Det finns en å erhållsam och naturnära ton inom nordisk design. Du hittar den i mode, möbler och arkitektur, där den ständigt är lika aktuell. Här hittar du dörrar med en stil som matchar alla hus med samma enkla elegans.



ALICE Cotswoldglas.
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 9-10x20-21.



BELLA Klarglas.
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 9-10x20-21.



BELLA TÄT
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 9-10x20-21.



EBBA Frostat glas.
Valfri NCS-kulör, konstteak eller ek.
Std. strl. 9-10x20-21.



GULLAN Klarglas.
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 9-10x20-21.



KARINA Cotswoldglas.
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 9-10x20-21.



KARINA TÄT
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 9-10x20-21.



NIKE Klarglas.
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 9-10x20-21.



ROSA Klarglas.
Valfri NCS-kulör, konstteak eller ek.
Std. strl. 9-10x20-21.



ROSA TÄT
Valfri NCS-kulör, konstteak eller ek.
Std. strl. 9-10x20-21.



SANDRA Klarglas.
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 9-10x20-21.



DANIELLA Klarglas.
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 9-10x20-21.

CLASSIC





◀ **SVEA TÅT**

Valfri NCS-kulör eller konstteak.
Std. strl. 9–10x20–21.
Se fler parytterdörrar på sid 26.

▶ **SIGNE** Klarglas.

Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 9–10x20–21.



GENUINT OCH HARMONISKT

Stil har ingen ålder. En klassisk dörr har en form med perfekt balans mellan tyngd och elegans, sedan må den vara gammal eller ny. Dörrarna här har influerats av olika traditioner för hus och herrgårdar, så att du kan hitta varierande uttryck inom samma stil.



ANITA Cotswoldglas.
Valfri NCS-kulör eller konstteak.
Std. strl. 9-10x20-21.



ANITA TÄT
Valfri NCS-kulör eller konstteak.
Std. strl. 9-10x20-21.



BRITTA Klarglas.
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 9-10x20-21.



BRITTA TÄT
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 9-10x20-21.



CHRISTINE Cotswoldglas.
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 9-10x20-21.



DAISY Cotswoldglas.
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 9-10x20-21.



ELVIRA Cotswoldglas.
Valfri NCS-kulör eller konstteak.
Std. strl. 9-10x20-21.



ELVIRA TÄT
Valfri NCS-kulör eller konstteak.
Std. strl. 9-10x20-21.




ESTELLE Q
Valfri NCS-kulör eller konstteak.
Std. strl. 9-10x20-21.



KAJSA GLAS Cotswoldglas.
Valfri NCS-kulör eller konstteak.
Std. strl. 9-10x20-21.




MARGARETA Q Maskinantikt glas,
blyinfattat. Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 9-10x20-21.



SIGNE TÄT
Valfri NCS-kulör eller konstteak.
Std. strl. 9-10x20-21.



SIGNE Klarglas.
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 9-10x20-21.



SVEA Cotswoldglas.
Valfri NCS-kulör eller konstteak.
Std. strl. 9-10x20-21.



SVEA TÄT
Valfri NCS-kulör eller konstteak.
Std. strl. 9-10x20-21.



VIKTORIA Rökfärgat glas.
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 9-10x20-21.

Q for Quality.

Dörrserien Q är tyngd av gediget hantverk. Att öka tidskrävande kvaliteten i våra ytterdörrar är måhända gammalmodigt, men i själva verket står Q för det bästa från vår utvecklingsavdelning. Varje dörrmodell har en kompromisslös design.

Klassiskt eleganta Margareta är vår enda dörr med blyinfattat glas och allmogegångjärn. Dörren Louise har spännande spegelglas och Charlotta sticker ut med infällda lister av metall. Och i Flora kan alla hitta en dörr med individuell design!


Alla dörrar i serien har 3-punktslås som förhöjd säkerhet och det är dolda gångjärn på alla dörrar förutom Margareta, som har antika gångjärn och bakkantssäkring FIX 1220. Q har helt enkelt det där extra som lockar ögat. Samt massor av gammaldags kvalitet.



MARGARETA Q Maskinantikt glas i åtta olika kulörer (se nedan), blyinfattat. Std. strl. 9-10x20-21.



FLORA Q GLAS
Laminat i ek eller teak.
Std. strl. 9-10x20-21.



FLORA Q TÄT
Laminat i ek/vit eller teak/silver.
Std. strl. 9-10x20-21.



CHARLOTTA Q Klarglas. Valfri NCS-kulör. Std. strl. 9-10x20-21.




LOUISE Q Mirastarglas. Valfri NCS-kulör. Std. strl. 9-10x20-21.



ESTELLE Q Klarglas. Laminat i ek/vit eller teak/silver. Std. strl. 9-10x20-21.



ESTELLE Q Klarglas. Valfri NCS-kulör. Std. strl. 9-10x20-21.



COUNTRY






◀ **KARIN** Cotswoldglas.
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 9-10x20-21.

▶ **JULIA** Cotswoldglas.
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 9-10x20-21.



DEN LANTLIGA IDYLLEN

Det är lätt att charmas av den rustika stilen på landet. Det är tryggt att luta sig mot hus med traditioner. Från ett hus till ett annat finns stilmässiga band som knyter ihop olika epoker och landsändar. Träpanel. Vita knutbrädor. Och en välkomnande dörr, förstås.



ANNA Cotswoldglas.
Valfri NCS-kulör, konstteak eller furu.
Std. strl. 9-10x20-21.



ANNA TÄT
Valfri NCS-kulör, konstteak eller furu.
Std. strl. 9-10x20-21.



HANNAH Cotswoldglas.
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 9-10x20-21.



JANE Cotswoldglas.
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 9-10x20-21.



JANE TÄT
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 9-10x20-21.



JULIA Cotswoldglas.
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 9-10x20-21.



KARIN Cotswoldglas.
Valfri NCS-kulör eller furu.
Std. strl. 9-10x20-21.



KARIN DELAD Cotswoldglas.
Valfri NCS-kulör eller furu.
Std. strl. 9-10x20-21. Finns även tät.



KARIN TÄT
Valfri NCS-kulör eller furu.
Std. strl. 9-10x20-21.



LINNEA Klarglas.
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 9-10x20-21.

Parytterdörrar

Vill du ha en riktigt inbjudande entré är pardörren lösningen. Då har du en gångdörr till vardags och två dörrar att slå upp vid festliga mottagningar. De flesta av Diplomats ytterdörrar kan beställas som pardörrar.

Pardörrarna har så kallat hakregellås och säkerhetsslutbleck med finjus ering av dörrbladets tätning, vilket är viktigt på parytterdörrar. Du hittar fler parytterdörrar på www.diplomatdörrar.se.



ALMA Klarglas.
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 14-15x20-21.



ANITA Cotswoldglas.
Valfri NCS-kulör eller konstteak.
Std. strl. 14-15x20-21.



BRITTA Klarglas.
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 14-15x20-21.



BRITTA TÄT
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 15-16x20-21.



BELLA Klarglas.
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 14-15x20-21.



CLARA Klarglas.
Valfri NCS-kulör, konstteak eller ek.
Std. strl. 14-15x20-21.



EBBA Klarglas.
Valfri NCS-kulör, konstteak eller ek.
Std. strl. 14-15x20-21.



ELVIRA Cotswold glas.
Valfri NCS-kulör eller konstteak.
Std. strl. 14-15x20-21.



ELVIRA TÄT
Valfri NCS-kulör eller konstteak.
Std. strl. 14-15x20-21.



FELICIA Klarglas.
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 14-15x20-21.



GULLAN Klarglas.
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 14-15x20-21.



INGELA Klarglas.
Valfri NCS-kulör, konstteak eller ek.
Std. strl. 18, 20x20-21.



JANE Cotswoldglas.
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 15-16x20-21.



JULIA Cotswoldglas.
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 18, 20x20-21.



KARIN Cotswoldglas.
Valfri NCS-kulör eller furu.
Std. strl. 14-15x20-21.



KARINA Cotswoldglas.
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 14-15x20-21.



LAILA Klarglas.
Valfri NCS-kulör, konstteak eller ek.
Std. strl. 14-15x20-21.



LINNEA Klarglas.
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 19-20x20-21.



MAJ Klarglas.
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 14-15x20-21.



MAYA Steppat rökfärgat glas.
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 14-15x20-21.



MINNAH Steppat klarglas.
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 14-15x20-21.



MIKAELA Klarglas.
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 14-15x20-21.



NATALIE Klarglas.
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 14-15x20-21.



NIKE Klarglas.
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 14-15x20-21.



ROSA Klarglas.
Valfri NCS-kulör, konstteak eller ek.
Std. strl. 14-15x20-21.



SANDRA Klarglas.
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 14-15x20-21.




SIGNE Klarglas.
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 14-15x20-21.



SIGNE TÄT
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 14-15x20-21.



SVEA Cotswoldglas.
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 14-15x20-21.
Finns även som tät, se sid 16.



TANJA Klarglas.
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 14-15x20-21.

Halv parytterdörr

En extra liten dörr, tät eller helglasad! Den halva pardörren är perfekt om du ska ersätta en gammal dörr som har fast sidoljus, eller som alternativ till en förrådsdörr med plats att köra in en åkgräsklippare. Du får samma utförande, färg och glastyp som på dörrar av de flesta modeller, dock inte alla. Hör med återförsäljaren om din nya ytterdörr kan kombineras med en halv, öppningsbar pardörr. Finns i modulbredd 3-5, plus gångdörr modulbredd 9-10.



TANJA Klarglas.
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 12-15x20-21.




ROSA Klarglas.
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 12-15x20-21.

Garageportar

Våra snygga garageportar är slagportar med två dörrar som är hängda på gångjärn och öppnar utåt. Porten är enkel att öppna och stänga om man ofta går in och ut ur garaget, vilket inte alltid är självklart med andra typer av garageportar. Garageportarna är byggda på en kraftig ram av furu och isolerade för varmgarage. Du hittar fler garageportar på www.diplomatdorrar.se.




ANNA Cotswoldglas.
Valfri NCS-kulör eller konstteak. Vent. std.
Std. strl. 24-25x20-21.



ANNA TÅT
Valfri NCS-kulör eller konstteak. Vent. std.
Std. strl. 24-25x20-21.



BELLA Klarglas.
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 24-25x20-21.



BELLA TÅT
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 24-25x20-21.



CLARA Klarglas.
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 24-25x20-21.



FELICIA Klarglas.
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 24-25x20-21.



GULLAN Klarglas.
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 24-25x20-21.



INGELA Klarglas.
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 24-25x20-21.




INGELA TÅT
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 24-25x20-21.




JULIA Cotswoldglas.
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 24-25x20-21.



KARIN Cotswoldglas.
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 24-25x20-21.



KARIN TÄT
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 24-25x20-21.




KARINA TÄT
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 24-25x20-21.



KARINA Cotswoldglas.
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 24-25x20-21.



LAILA Klarglas.
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 24-25x20-21.



LAILA TÄT
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 24-25x20-21.



MAJ Klarglas.
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 24-25x20-21.



MIKAELA Klarglas.
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 24-25x20-21.



NATHALIE Klarglas.
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 24-25x20-21.



ROSA Klarglas.
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 24-25x20-21.



TANJA Klarglas.
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 24-25x20-21.

Sido- och överljus

Det är enkelt att para ihop våra ytterdörrar med ett fast sido- eller överljus som harmonierar med dörren. De finns i flera modeller o olika utföranden för glas och spröjs. Några ytterdörrar har till och med speciellt anpassade sidoljus, se nedan. Samtliga modeller har energibesparande 3-glaskassetter precis som ytterdörrarna.



SL-0 till **SL-4** har Cotswoldglas och finns i valfri NCS-kulör, ek, konstteak eller furu.

SL-0 finns även med klarglas. **SL-Laila** har klarglas och finns i valfri NCS-kulör, konstteak eller ek.


SL-Step – Sidoljus som passar till de stegade dörrmodellerna Fanny, Maya, Minnah, Molly och Ronja. Sidoljuset finns i std. strl. 3-5x20-21. Övriga s orlekar offereras.



ELVIRA med SL-2.




SIGNE med SL-0.



LAILA med SL-Laila.



MINNAH med SL-Step



ÖVERLJUS Klarglas.
Valfri NCS-kulör, konstteak, ek eller furu.
Std. strl. 9-10, 14-15x2-4.
Spröjs finns som tillval

Här visar vi exempel på hur sidoljus kan kombineras med en ytterdörr.

Altandörrar

En altandörr öppnar bostaden mot trädgården. Våra altandörrar bygger på samma konstruktion som en ytterdörr, med högre stabilitet och säkerhet än traditionella fönsterdörrar. Du får dörrar med stora glasytor men med energibesparande 3-glas.

Med hakregellås ASSA Connect 2002 är även pardörren en stabil dörr som ger en trygg låsning när du stänger.

Önskar du spröjs till din altandörr finns det tillgängligt som tillval



ALTAN 12 Klarglas.
Exempel med spröjs.
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 9-10x20-21.
Bröstningshöjd: 1000 mm.*



ALTAN 12 PARDÖRR Klarglas.
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 14-15x20-21.
Bröstningshöjd: 1000 mm.*



ALTAN 13 Klarglas.
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 9-10x20-21.
Bröstningshöjd: 900 mm.*



ALTAN 13 PARDÖRR Klarglas.
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 14-15x20-21.
Bröstningshöjd: 900 mm.*



ALTAN 16 Härdat klarglas.
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 9-10x20-21.
Bröstningshöjd: 600 mm.*



ALTAN 16 PARDÖRR Härdat klarglas.
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 14-15x20-21.
Bröstningshöjd: 600 mm.*



ALTAN HELGLAS Härdat klarglas.
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 9-10x20-21.
Bröstningshöjd: 300 mm.*




ALTAN HELGLAS PARDÖRR Härdat klarglas.
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 14-15x20-21.
Bröstningshöjd: 300 mm.*




ALTAN ALU 12
Härdat klarglas.
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 9-10x20-21.
Bröstningshöjd: 1000 mm.*



ALTAN ALU 13
Härdat klarglas.
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 9-10x20-21.
Bröstningshöjd: 900 mm.*



ALTAN ALU 16
Härdat klarglas.
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 9-10x20-21.
Bröstningshöjd: 600 mm.*



ALTAN HELGLAS
Härdat klarglas.
Valfri NCS-kulör.
Std. strl. 9-10x20-21.
Bröstningshöjd: 300 mm.*

Basic ytterdörrar

Basic är vår serie med något enklare, spårfrästa dörrar. De finns som färdiga la-ervaror och är ett passande val när du prioriterar en lägre prisbild.



BASIC TREND GLAS



BASIC MODERN GLAS



BASIC FUNKIS


TILLVAL

Vill du anpassa din dörr med olika detaljer och finesser?årt Basic-sortiment har samma tillvalsmöjligheter som övriga Diplomatdörrar. Se sidan 36 för mer information.

GARANTIER

Diplomat Basic ytterdörrar:

- 10 års formgaranti.
- 10 års garanti på glas och funktion.
- 2 års garanti mot fabrikationsfel.
- 2 års målning- och lackgaranti.



BASIC KLASSISK TÄT



BASIC KLASSISK GLAS



BASIC RUSTIK GLAS



BASIC ALLMOGE GLAS

BASIC PARYTTERDÖRR



BASIC KLASSISK GLAS



BASIC KLASSISK TÄT

Övriga dörrar

Många svenska hus har speciella utrymmen som kräver speciella dörrar. Våra förrådsdörrar är avsedda för utrymmen som värms upp till max 18°C. De har en enklare konstruktion lämpad för mindre temperaturskillnader än en riktig ytterdörr. Dörrar och garageportar i obehandlad furupanel ska laseras innan montering.

Värme och fukt ställer höga krav på bastudörrar. Våra helglasade dörrar har 8 mm härdat bronsglas. Läs mer på www.diplomatdörrar.se.

FÖRRÅSDÖRRAR



FSD1 Tät, furu.
Std. strl. 8x20-21,
9x19-21, 10x20-21.



FSD3 Klarglas, furu.
Std. strl. 8-9x19-21,
10x21.



FSD5 Klarglas, furu.
Std. strl. 8-9x19-21,
10x21.



FY1 Tät, vit.



FY3 Klarglas, vit.



SRD Tät, vit.

Alla förrådsdörrar levereras kompletta med karm och låskista klass 2.
OBS! För alla obehandlade dörrar gäller 2 års fabriksgaranti.

STÅLDÖRR



STÅLDÖRR
EI₂₆₀/RW35DB
Slät, vit.

KLIMATDÖRR EI30



KLIMATDÖRR EI30
Vitmålad.
Std. strl. 9-10x20-21.

Klimatdörr EI30 är en branddörr särskilt framtagna för montering i utrymmen med stor temperaturskillnad mellan dörrens insida och utsida. Lämplig för direkt ingång mellan garage och bostad eller mellan pannrum och bostadsdel.

INSTITUTIONSDÖRR*



OKLASSAD, EI30,
EI30/RW35DB, EI60,
EI30/40DB, 35DB
Massiv, slät, vit.

* Obs. Institutionsdörr är en dörr som har innerklimat på båda sidor.

TILLVAL

När du har bestämt stil på dörren kan du finslipa ditt val med hjälp av flera olika tillval. Vi erbjuder bland annat dubbeldekor, sparkplåt eller nyckelfärdig dörr med monterat beslagspaket.



FÄRGER

Våra ytterdörrar finns i vit som standardfärg, samt grå, grön, blå och röd som tillval. Ytterdörren är lackad i dubbla skikt av ett 2-komponentssystem som ger en slitstark yta.

TRÄ



NCS S 0502-Y (Vit)



NCS S 6502-B (Grå)



NCS S 5020-G30Y (Grön)



NCS S 5030-R90B (Blå)



NCS S 5040-R (Röd)

ALUMINIUM



Vit NCS-S 0502 Y
glans 80



RAL 9010
glans 30



RAL 6009
glans 80



RAL 6003
glans 80



RAL 3011
glans 80



RAL 3003
glans 80



RAL 7004
glans 80



RAL 7012
glans 80



RAL 9006
glans 80



RAL 8017
glans 80



Brun SW802D
glans 80



RAL 9005
glans 80



Som tillval finns även valfri NCS- eller RAL-kulör. Vi kan även erbjuda kulörer i sablé (yta med struktur) och matt-lackade mörka kulörer. Kontakta din återförsäljare för mer information.



GLAS

Våra ytterdörrar har 3-glas isolerglas i fem olika standardutföranden. Vi kan även erbjuda specialslipade glas mot beställning.



Klarglas



Frostat glas



Cotswoldglas



Katedralglas



Rökfärgat glas

Som tillval finns även lamell, härdat, superenergi, solskydd och specialslipat glas. Läs mer på www.diplomatdorrar.se.



DÖRRHANDTAG

Stilmässigt kan handtagen vara pricken över i på ytterdörren. Till Diplomats ytterdörrar är handtagen tillval så att du själv kan välja utseende på dina dörrhandtag.

ASSA 1937
Mattborstad Krom, finns även i Mattborstad Mässing.



ASSA 1927
Mattborstad Mässing, finns även i Mattborstad Krom.



ASSA 1956
Mattborstad Krom, finns även i Mattborstad Mässing eller Brunoxid.



ASSA 6638
Mattborstad Brunoxid, finns även i Mattborstad Mässing eller Krom.



HOPPE VITORIA
Aluminium Rostfri, finns även i Aluminium Silver.



HOPPE TOKYO
Aluminium Rostfri, finns även i Aluminium Silver.



HOPPE NEW YORK
Aluminium Rostfri, finns även i Aluminium Silver.



HOPPE STOCKHOLM
Aluminium Rostfri, finns även i Aluminium Silver.



YALE DOORMAN

Med det elektroniska låset Yale Doorman slipper du oroa dig för om du glömt låsa när du åker till jobbet eller gått och lagt dig. Det är enkelt att aktivera automatisk låsning och enkelt att låsa upp dörren med det som passar bäst: kod, fjärrkontroll eller elektronisk nyckel. Yale Doorman uppfyller kraven i SSF 3522 för godkänd låsenhet klass 3 och har nu ett certifikat från SBSC. Detta är unikt. Alla delkomponenter: låshus, behör, slutbleck och läsar delen är testade och godkända. Allt som krävs för godkänd låsenhet finns i förpackningen. Finns i silver, svart eller vitt.



HOPPE PURE DESIGN BY JESPER DESIGN

Hoppe Pure i Aluminium Silver är designat av prisbelönte formgivaren Jesper Ståhl. Handtaget är speciellt framtaget för Elitfönster och har koordinerats med Diplomatdörrar.



LÅS

Låset är en viktig del av din dörr och det ska vara både säkert och funktionellt. I våra dörrar monterar vi låshuset ASSA 2002 som standard. Det kompletteras sedan med ett beslagspaket som består av låscylinder och handtag. Beslagspaketet är ett tillval där du väljer det som du tycker passar bäst till stilen på dörren och ditt hus. Du har också möjlighet att välja till 3-punktslås, extra lås, lika låsning, samt låssystem.



Låskista ASSA
Connect 2002.



SÄKERHET

Ett säkert hem blir ännu säkrare med hjälp av rätt tillval till dörren. Våra säkerhetsdörrar klassas enligt den nya inbrottsklassen RC2 & RC3 (RC=Resistance Class) i enlighet med den europeiska standarden för inbrottsklassade dörrar EN 1627. De både klasserna innebär olika typer av förstärkningar och försvårar vid inbrottsförsök.

RC2 (kan fås till tät och glasad dörr). Uppgraderad konstruktion med 3-punktslås med förstärkt dörrblad, samt extra förstärkning vid lås och gångjärn. Slutbleck förstärkt med kåpor och om dörren har glas är det laminerat. Klass 2 kan fås till både tät och glasad dörr.

RC3 (går endast att få till tät dörr). Höjer säkerheten ytterligare och uppfyller kraven enligt klass 3 i ENV 1627. Dörren står emot inbrottsförsök i minst 20 minuter, innefattandes 5 minuter aktiv bearbetning av dörren med verktyg som skruvmejsel, rörtång, kilar, samt kofot och flera kraftiga skruvmejsla .



ECO – LÄGRE U-VÄRDE

Minska dina värmekostnader med Diplomattörrars Eco-tillval, som ger en dörr som är superisolerad i både dörrblad och glaskassett. Det ger då det låga U-värdet 0,7 för både täta dörrar och dörrar med glas.

| | STANDARD | MED ECO-TILLVAL |
|----------------|----------|-----------------|
| Tät dörr | 0,8 | 0,7 |
| Dörr med glas* | 0,9 | 0,7 |

* Test av U-värde är gjort på dörr med runt glas, gäller enkeldörr 10x21.



EXTREME – TÅLIGARE DÖRRAR

En dörr utsätts för väder och vind året runt, vilket innebär ett slitage som kan påverka utseende och funktion. Med Extreme-tillvalet får du ett extra slitstarkt utförande för att motstå tuffa påfrestningar. Det är en särskilt lämplig investering om du saknar skyddande tak över entrén. Extreme finns till ett utvalt sortiment i våra dörrar.



BRANDKLASSAD DÖRR

Behöver ditt hus en typgodkänd brandcellsgräns? Beställ ytterdörren i ett utförande enligt Ei30. Det innebär ett skydd som gör att dörren kan stå emot sticklågor och heta gaser i minst 30 minuter utan att föremål antänds på andra sidan dörren. Finns som tillval för alla täta dörrar och vissa med glas.



LJUDKLASSAD DÖRR

I bullriga omgivningar finns det ofta ett behov av att stänga ute ljud för en behagligare hemmiljö. Dörren är då en viktig faktor och hos Diplomattörrar kan du beställa den i ett utförande som är ljudklassat enligt RW35dB. Tillvalet finns till alla våra täta ytterdörrar.

Ännu fler tillval

När du har bestämt stil på dörren kan du finslipa ditt val med hjälp av flera olika tillval. Vi erbjuder bland annat dubbeldekor, sparkplåt eller nyckelfärdig dörr med handtag, monterade skyltar och låscylindrar.

DUBBLA FÄRGER

Tvåfärgsmålning – välj en kulör på utsidan av dörren och en annan på insidan.

UTVÄNDIG GLASLIST

Utvändig glaslist till runda och kvadratiska glas. Finns i koppar eller i rostfri utformning.

BYTE AV GLAS

Välj mellan våra olika glasalternativ på sidan 36.

HANDIKAPPVÄNLIG SPANJOLETT TILL PARDÖRR

Kantregel. För låsning av i första hand passivt dörrblad i pardörrspartier. Regelkista infälld, med infällda stänger.

INÅTGÅENDE DÖRR

Dörren öppnas inåt.

DÖRRBROMS, MONTERAD ELLER LÖS

Monterad: Fix 523T/2 vit. Förhindrar att dörren blåser igen, samt minskar risken för klämskador.

SPARKPLÅT

Ger ett bra skydd mot sparkar och annat slitage i dörrens nederkant.

KARM MED SMYGSPÅR

Smygspår i karmen är ett smidigt sätt att få en snygg övergång mellan karm och smyg.

SPECIALMÅTT

Valfritt höjd- och breddmått inom begränsningarna för respektive produkt.

HÖG TRÖSKEL

35 mm i höjd.

DOLD DÖRRSTÄNGARE

ASSA DC840. Passar för alla typer av ytter-, inner- och branddörrar, där en säker och kontrollerbar stängning erfordras. Dörrbredd upp till 1100 mm.

SPRÖJS – LÖSTAGBAR OCH MELLANGLAS

Utanpåliggande smal (28mm) eller bred (55mm). Mellanglasspröjs smal (26mm) eller bred (45mm).

GÅNGJÄRN

Gångjärn 3248 finns som blanka (std), vita, mässingsfärgade, rostfria och svarta allmogegångjärn.

KOMPLETT BESLAGSPAKET

Fabriksmonterat beslagspaket med handtag och cylinder, alternativt monterat elektroniskt lås – Yale Doorman.

DOLDA GÅNGJÄRN

Ger dörren ett exklusivt och sparsmakat utseende. Dessutom höjs säkerheten, eftersom tapparna är helt oåtkomliga från utsidan.

DEKORSPÅR

Spårfräst dekor på insidan av dörrbladet som följer utsidans form. Ett diskret sätt att göra dörren mer elegant i sitt utförande.



Modulmått

Modulmättet är själva hålet i väggen, karmens yttermått är 15 mm mindre på bredd och höjd. Detta för att kunna justera och dreva (isolera) karmen. Modulmått 10x21 = 1 000 mm x 2 100 mm. Vi kan tillverka ytterdörrar med begränsade specialmått mot prillägg.

| INNERDÖRR | KARMYTTERMÅTT | | DÖRRBLADSMÅTT | |
|-----------|---------------|-------|---------------|-------|
| | Modul | Bredd | Höjd | Bredd |
| 7x19 | 690 | 1890 | 625 | 1840 |
| 7x20 | 690 | 1990 | 625 | 1940 |
| 7x21 | 690 | 2090 | 625 | 2040 |
| 8x19 | 790 | 1890 | 725 | 1840 |
| 8x20 | 790 | 1990 | 725 | 1940 |
| 8x21 | 790 | 2090 | 725 | 2040 |
| 9x19 | 890 | 1890 | 825 | 1840 |
| 9x20 | 890 | 1990 | 825 | 1940 |
| 9x21 | 890 | 2090 | 825 | 2040 |
| 10x20 | 990 | 1990 | 925 | 1940 |
| 10x21 | 990 | 2090 | 925 | 2040 |
| 13x20 | 1290 | 1990 | 825+399 | 1940 |
| 13x21 | 1290 | 2090 | 825+399 | 2040 |
| 13,3x20 | 1320 | 1990 | 625+625 | 1940 |
| 13,3x21 | 1320 | 2090 | 625+625 | 2040 |
| 15,3x20 | 1520 | 1990 | 725+725 | 1940 |
| 15,3x21 | 1520 | 2090 | 725+725 | 2040 |
| 17,3x20 | 1720 | 1990 | 825+825 | 1940 |
| 17,3x21 | 1720 | 2090 | 825+825 | 2040 |

| PARDÖRRAR | MODULMÅTT | GÅNGDÖRR | FAST DÖRR* |
|---------------|-----------|----------|------------|
| Olika delning | M13 | 674 | 547 |
| Olika delning | M14 | 724 | 597 |
| Olika delning | M15 | 774 | 647 |
| Olika delning | M16 | 824 | 697 |
| Olika delning | M17 | 924 | 747 |
| Olika delning | M18 | 790 | 797 |
| | | | |
| Lika delning | M13 | 610 | 610 |
| Lika delning | M14 | 660 | 660 |
| Lika delning | M15 | 710 | 710 |
| Lika delning | M16 | 760 | 760 |
| Lika delning | M17 | 810 | 810 |
| Lika delning | M18 | 860 | 860 |

* Exkl. fals.

Enligt Boverkets byggregler - föreskrifter och allmänna råd BFS 2011:6 rekommenderar vi att använda följande mått för att säkerställa tillgängligheten så att dörren medger passage med rullstol:

Enkeldörr M10

Pardörr lika delning M19 (Gångdörr 910mm)

Pardörr olika delning M18 (Gångdörr 924mm)

Halvpardörr M14 (Delning M10+M4)

| YTTERDÖRR | KARMYTTERMÅTT | | DÖRRBLADSMÅTT | |
|-----------|---------------|-------|---------------|-------|
| | Modul | Bredd | Höjd | Bredd |
| 9x20 | 885 | 1985 | 824 | 1940 |
| 9x21 | 885 | 2085 | 824 | 2040 |
| 10x20 | 985 | 1985 | 924 | 1940 |
| 10x21 | 985 | 2085 | 924 | 2040 |
| 14x21 | 1385 | 2085 | * | 2040 |
| 15x21 | 1485 | 2085 | * | 2040 |
| 16x21 | 1585 | 2085 | * | 2040 |


| SIDOLJUS | KARMYTTERMÅTT | |
|----------|---------------|-------|
| | Modul | Bredd |
| 3x20 | 298 | 1985 |
| 3x21 | 298 | 2085 |
| 4x20 | 398 | 1985 |
| 4x21 | 398 | 2085 |
| 5x20 | 498 | 1985 |
| 5x21 | 498 | 2085 |

| LÅS | MÅTT** | |
|----------------|---------|----|
| | Dörrtyp | A |
| Ytter-/pardörr | 64 | 22 |
| Ytter-/pardörr | 68 | 22 |

| SLAGPORT | KARMYTTERMÅTT | | DÖRRBLADSMÅTT | |
|----------|---------------|-------|---------------|-------|
| | Modul | Bredd | Höjd | Bredd |
| 24x20 | 2385 | 1978 | 1160 | 1940 |
| 24x21 | 2385 | 2078 | 1160 | 2040 |
| 25x20 | 2485 | 1978 | 1210 | 1940 |
| 25x21 | 2485 | 2078 | 1210 | 2040 |

* Se respektive dörr.

** A = tjockleken på dörrbladet. B = utsida på dörrbladet till centrum av låskolven.



Modulmättet är själva hålet i väggen, karmens yttermått är 15 mm mindre på bredd och höjd.


Kvalitet och garanti

Det dröjer inte många år innan du märker skillnaden mellan hög och låg kvalitet när det gäller dörrar. Påfrestningarna är många och vi vet att kvalitet lönar sig. Vi kombinerar ett mycket motståndskraftigt ytskikt med en stabil konstruktion på insidan. Vi kombinerar också våra moderna maskiners precisionsarbete med det mänskliga ögats noggranna slutkontroll. Det gör att du alltid kan känna dig trygg när du väljer Diplomatdörrar.

STANDARD HOS DIPLOMAT YTTERDÖRRAR*

- 01 20 års formgaranti.
- 02 Karm av massiv furu, ädelträ eller ek.
- 03 Karmskruv för träregel med monterade hylsor.
- 04 Karm utan smygspår (smygspår finns som tillval)
- 05 Säkerhetsslutbleck med justerskruv.
- 06 Dörrblad av fuktbeständig HDF-board, laminat eller krysslammad fanér på båda sidor.
- 07 Säkerhetslås ASSA Connect 2002, låskista klass 3.
- 08 Aluminiumplåt som stabiliserande fuktspärr på båda sidor.
- 09 Tätningslist i åldersbeständigt silikongummi.
- 10 Ram i massiv furu eller ek.
- 11 Isolering av 55 mm tjock cellplast.
- 12 Lackering i dubbla skikt med 2-komponentssystem.
- 13 Tröskel av ädelträ med slitskena av aluminium. 25 mm handikappanpassad höjd.
- 14 Glas i 3-glaskassett.
- 15 Gångjärn av säkerhetsmodell med bakkantssäkring.
- 16 P-märkt konstruktion, CE-märkt.

* För våra dörrar i Q-serien, se sidan 21.



YTTERDÖRRAR

- 20 års formgaranti.
- 10 års garanti på glas (kondens).
- 5 års garanti mot fabrikationsfel.
- 5 års målning- och lackgaranti.

FÖRRÅDSDÖRRAR OCH BASIC YTTERDÖRRAR

- 10 års formgaranti.
- 10 års garanti på glas.
- 2 års garanti mot fabrikationsfel.
- 2 års målning- och lackgaranti.



SIDOLJUS

- 10 års garanti på glas.
- 5 års målning- och lackgaranti.

INNERDÖRR

- 5 års produktgaranti på Innerdörr Massiv och Contur, samt karm med tätningslist.
- 2 års produktgaranti på övriga innerdörrar och karmar.

INNERDÖRRAR





◀ **KOMPAKT LINJE** heter vår stilrena innerdörr med tvärgående dekorspår. Massiv kärna. Valfri NCS-kulör. Std. strl. 7-10x20-21.

▶ **CONTUR RUNT GLAS**
Härdat frostat glas. Vitmålad.
Std. strl. 7-10x20-21.



FRÅN TRADITION TILL ÅRETS MODELL


Med våra innerdörrar kan du sätta personlig prägel hemma. En dörr med glas öppnar upp för mer ljus och skapar mer yta i hemmet. Flera av dörrarna här finns med glasy or i varierande storlek. Så kan du få en enhetlig stil även om du blandar dörrar med och utan glas.



CONTUR 1 VIT
Vitmålad.
Std. strl. 7-10x20-21.



CONTUR 1 EK
Ek.
Std. strl. 7-10x20-21.



CONTUR 1 VALNÖT
Valnöt.
Std. strl. 7-10x20-21.



CONTUR KLARGLAS
Härdat klarglas eller härdat
frostat glas. Vitmålad.
Std. strl. 7-10x20-21.



CONTUR 3
Vitmålad.
Std. strl. 7-10x20-21.



CONTUR SP3
Härdat klarglas. Vitmålad.
Std. strl. 7-10x20-21.



CONTUR KVADRAT 1
Klarglas. Vitmålad.
Std. strl. 7-10x20-21.



CONTUR KVADRAT 4
Klarglas. Vitmålad.
Std. strl. 7-10x20-21.



Contur



Massiv



Formpressad



Formpressad kompakt



CONTUR LÅNGT GLAS
Klarglas. Vitmålad.
Std. strl. 7-10x20-21.



CONTUR OVALT GLAS
Härdat klarglas. Vitmålad.
Std. strl. 7-10x20-21.



CONTUR RUNT GLAS VIT
Härdat frostat glas. Vitmålad.
Std. strl. 7-10x20-21.



CONTUR RUNT GLAS EK
Frostat glas. Ek.
Std. strl. 7-10x20-21.



MASSIV 3 VIT
Massiv. Vitmålad.
Std. strl. 7-10x20-21.



MASSIV 4 VIT
Massiv. Vitmålad.
Std. strl. 7-10x20-21.



MASSIV SP6 VIT
Härdat klarglas. Vitmålad.
Std. strl. 7-10x20-21.



MASSIV SP8 VIT
Härdat klarglas. Vitmålad.
Std. strl. 7-10x20-21.



MASSIV 3 OBEH. FURU
Massiv. Obehandlad furu.
Std. strl. 7-9x19-21, 10x20-21.



MASSIV 4 OBEH. FURU
Massiv. Obehandlad furu.
Std. strl. 7-10x20-21.



MASSIV SP6 OBEH. FURU
Härdat klarglas. Massiv.
Obehandlad furu.
Std. strl. 7-10x20-21.



MASSIV SP8 OBEH. FURU
Härdat klarglas. Massiv.
Obehandlad furu.
Std. strl. 7-10x20-21.

**KOMPAKT 3 VIT**


Massiv kärna. Vitmålad.
Std. strl. 7-10x20-21.

**KOMPAKT 4 VIT**

Massiv kärna. Vitmålad.
Std. strl. 7-10x20-21.

**KOMPAKT LINJE VIT**

Massiv kärna. Vitmålad.
Std. strl. 7-10x20-21.

**KOMPAKT SLÄT VIT**

Massiv kärna. Vitmålad.
Std. strl. 7-10x20-21.

**FORMPRESSAD 3 VIT**

Formpressad. Vitmålad.
Std. strl. 7-9x19-21, 10x20-21.

**FORMPRESSAD 4 VIT**


Formpressad. Vitmålad.
Std. strl. 7-9x19-21, 10x20-21.

**FORMPRESSAD SP6 VIT**

Härdat klarglas.
Formpressad. Vitmålad.
Std. strl. 7-10x20-21.

**FORMPRESSAD SP10 VIT**

Härdat klarglas.
Formpressad. Vitmålad.
Std. strl. 7-10x20-21.

**FORMPRESSAD SP12 VIT**

Härdat klarglas.
Formpressad. Vitmålad.
Std. strl. 7-10x20-21.

**LÄTTDÖRR SLÄT VIT**

Vitmålad.
Std. strl. 7-10x20-21.

**LÄTTDÖRR G21 VIT**

Härdat klarglas. Vitmålad.
Std. strl. 7-10x20-21.

**LÄTTDÖRR HELGLAS VIT**

Härdat klarglas. Vitmålad.
Std. strl. 7-10x20-21.



Kompakt 4 vit.

Dörrhandtag

Handtagen på dina innerdörrar är en del av inredningen och måste väljas med omsorg. Bara en sådan sak som olika lyster i metallen gör stor skillnad. Se fler handtag på www.diplomatdorrar.se.

HOPPE STOCKHOLM
Aluminium Rostfri, finns
även i Aluminium Silver.



HOPPE VITORIA
Aluminium Rostfri, finns
även i Aluminium Silver.



HOPPE TOKYO
Aluminium Rostfri, finns
även i Aluminium Silver.



HOPPE PURE
Aluminium Silver.
Design by Jesper Ståhl.



HOPPE TOKYO
Aluminium Rostfri, finns
även i Aluminium Silver.



**MASSIV 3 VIT**

Massiv.
Vitmålad. Modul 15,3.

**MASSIV 4 OBEH FURU**

Massiv.
Obehandlad furu. Modul 13,3.

**MASSIV SP6 OBEH FURU**

Härdat klarglas. Massiv.
Obehandlad furu. Modul 13.

**FORMPRESSAD SP6**

Härdat klarglas. Formpressad.
Vitmålad. Modul 15,3.

**MASSIV SP8 OBEH FURU**

Härdat klarglas. Massiv.
Obehandlad furu. Modul 13.

**MASSIV 3 VIT**

Massiv.
Vitmålad. Modul 13.

**MASSIV 4 VIT**

Massiv. Vitmålad. Modul 15,3.

**MASSIV SP6 VIT**

Härdat klarglas. Massiv.
Vitmålad. Modul 13.

**MASSIV SP8 VIT**

Härdat klarglas. Massiv.
Vitmålad. Modul 13.

**MASSIV SP8 OBEH FURU**

Härdat klarglas. Massiv.
Obehandlad furu. Modul 15,3.

**CONTUR 1 TÄT VIT**

Formpressad. Vitmålad.
Modul 13.

**CONTUR HELGLAS VIT**


Härdat klarglas. Formpressad.
Vitmålad. Modul 15,3.

**FORMPRESSAD 3 VIT**

Formpressad.
Vitmålad. Modul 13,3.

**FORMPRESSAD SP6 VIT**

Härdat klarglas. Formpressad.
Vitmålad. Modul 13,3.

**FORMPRESSAD 4 VIT**

Formpressad.
Vitmålad. Modul 13,3.


**FORMPRESSAD SP10 VIT**

Härdat klarglas. Formpressad.
Vitmålad. Modul 13,3.


**LÄTTDÖRR**

Härdat klarglas. Formpressad.
Vitmålad. Modul 15,3.


Exempel: Delning pardörrar




PARDÖRR 13
825+399 mm



PARDÖRR 17,3
825+825 mm



PARDÖRR 13,3
625+625 mm



PARDÖRR 15,3
725+725 mm

Innerdörrar – att tänka på

VÄLJ UTFÖRANDE

Innerdörrar finns i tre varianter – formpressade, massiva och med massiv kärna. Massiva dörrar har ramträ och speglar av massivt trä. Formpressade har en yta av pressad board utanpå en träram med fyllning av veckad papp, alternativt en massiv kärna av board.

VÄNSTER- ELLER HÖGERHÄNGT

Hängning behöver inte bestämmas i förväg på innerdörrar då du monterar karmen själv och kan vända låskolven med ett enkelt handgrepp.

NY ELLER GAMMAL STANDARD

Alla nya dörrar levereras med snap-in-gångjärn som de flesta hus har efter 1972. Före 1972 var det tappbärande gångjärn som användes. Om du funderar på att använda den gamla karmen till en ny dörr, kontrollera att den har snap-in gångjärn. I andra fall måste gammal standarddörr beställas, se mer information nedan.

VÄLJ TRÖSKEL

Trösklar finns i tre modeller; som tröskelplatta, falsad tröskel eller ventilerad tröskel.

VÄLJ KARM

Innerdörrskarmar kan beställas i olika karmdjup beroende på väggjocklek; 68, 92 eller 118 mm. Karm med tätningslist (96 eller 118 mm) finns som tillval, vilket dämpar ljud när dörren slår igen och när den är stängd.

KULÖR

Vill du sätta en ny och färgrik prägel på den vita dörren finns möjligheten att måla dörr och karm i valfri NCS-kulör.

INSTITUTIONSDÖRRAR

I vårt sortiment finns även brand- eller ljudklassade institutionsdörrar som är lämpliga till byggnader med särskilda krav på dörrar, till exempel skolor och vårdinstitutioner. Vi kan tillgodose de flesta förfrågningar. Läs mer på www.diplomatdorrar.se.

INNERDÖRRAR "GAMMAL STANDARD"

- Lättdörr, Formpressad 3 och 4 gånger att få med gammal standard.
- Gäller endast för karm med tappbärande gångjärn (se bild 1).
- Kontrollera om dörrbladet är ofalsat eller överfalsat (se bild 2). Har dörrbladet överfalsat kant är dörrbladsbyte ej möjligt.
- Kontrollera noga med måtten i tabellen nedan.
- Skulle något av måtten avvika måste du byta till standard karm och dörrblad i modul 21.

| MÅTT | SKA VARA (mm) | MIN DÖRR ÅR |
|------|---------------|-------------|
| A | 1043 | |
| B | 248 | |
| C | 1520 | |
| D | 2015 | |
| E | 38-40 | |
| F | 625/725/825 | |

Contur Klarglas.





BILD 1

BILD 2



Skjuddörrar

Skjuddörrar är en perfekt lösning i ett trångt sovrum eller andra utrymmen där det är ont om plats och dörrarna slåss om svängrum. En skjuddörr kan också förvandla en tråkig skrubben till en lyxig walk-in-garderob. Du kan ha en enhetlig stil även på skjuddörren, eftersom samtliga våra innerdörrar kan monteras som utanpåliggande skjuddörrar (kornisch). Vill du dölja hela dörren inuti väggen ska du välja en tät dörr utan glas.



POCKETKARM

En skjuddörr med pocketkarm sparar maximalt med utrymme. Skjuddörren försvinner helt inuti väggen när den öppnas.

Pocketkarm finns i vitt eller ek. Som tillval finns dragring och skålhandtag. Karmen finns i 95, 122 och 150 mm färdig väggjocklek. För att montera en pocketkarm måste innerväggen reglas upp enligt måtten nedan.

Pocketkarm och dörrblad beställs separat.

| MODUL | SKA VARA (mm) | ÖPPNINGSMÅTT |
|-------|---------------|--------------|
| 7x21 | 625x2040 | 1300x2100 |
| 8x21 | 725x2040 | 1500x2100 |
| 9x21 | 825x2040 | 1700x2100 |
| 10x21 | 925x2040 | 1900x2100 |



KORNISCH

Med kornisch glider dörren utanpå väggen vid öppning. En skjuddörr med kornisch kräver ett väggutrymme som är lika med dörrens storlek. När du ska montera en utanpåliggande skjuddörr ska dörren vara en modul bredare än öppningen för att undvika glipor.

Kornisch och dörrblad beställs separat. Alla innerdörrar kan beställas utan gångjärn vilket innebär viss leveranstid.

| KORNISCH | LÄNGD | DÖRR | ÖPPNINGSMÅTT |
|----------|---------|------|--------------|
| Modul 7 | 1340 mm | 625 | Modul 6 |
| Modul 8 | 1540 mm | 725 | Modul 7 |
| Modul 9 | 1740 mm | 825 | Modul 8 |
| Modul 10 | 1940 mm | 925 | Modul 9 |

Checklista för att välja ytterdörr.



VÄLJA STIL

Vilken ytterdörr passar ditt hus? Har huset utsmyckningar som dörren ska harmoniera med? Eller passar en sparsmakad dekor bättre med arkitekturen? För att hjälpa dig har vi delat upp ytterdörrarna i fyra olika stilar. Se alla dörrarna i respektive kapitel för stilarna Nordic, Classic, Urban och Country.

TA MÅTT

Mät upp dörrhålet innan du beställer ny dörr. Säkrast mått får du genom att ta bort dörrfodret. Läs mer om modulmått på sidan 40. Kolla också om dörren är höger- eller vänsterhängd. Sitter gångjärnen på dörrrens högra sida utifrån sett är dörren högerhängd och tvärtom.

VÄLJ EN DÖRRFAMILJ

Kommer garageporten att se gammal och tråkig ut bredvid den nya entrédörren? Inga problem, i de flesta fall kan du få garageport och pardörrar i exakt samma modell och nyans som våra ytterdörrar. Två nya dörrar är dubbelt så snyggt. Titta på sidorna 26 och 30.

BESÖK ÅTERFÖRSÄLJAREN

Nu har du antagligen några alternativ att fundera över. Det är dags att titta på riktiga dörrar och besöka en av våra experter i fackhandeln. Adressen till närmaste butik hittar du på vår hemsida. Där kan du se olika Diplomatmodeller och känna på dörrarnas ytfinish

VÄLJ YTA ELLER FÄRG

Såg du hur snygga våra dörrar i ek och konstteak är hos fackhandlaren? Nu måste du välja mellan dem och våra målade dörrar. Men att välja färg kan vara svårt. Lyckligtvis kan du prova både dörrar och färger innan du bestämmer dig – använd vår dörrväljare! Finns som gratis iPhone-app på AppStore.

SYNA ALLA GLAS

Glasning i ytterdörren betyder mycket. Det släpper in ljus och visar vem som knackar på. Insyn slipper du genom att välja till exempel frostat glas. Många av våra ytterdörrar finns både med glas och i tätåtersönier.

Mer glasyta får du med sidoljus och överljus, se sidan 32. Eller ersätt sidoljuset med en öppningsbar halv pardörr, ett smart alternativ på sida 29.

VÄLJ SÄKERHET DIREKT

Vad är en dörr utan handtag eller lås? Vårt förslag är att du beställer ett komplett säkerhetspaket med snygga handtag och monterat lås. Då får du en nyckelfärdig dörr. Du kan även uppgradera säkerhetsnivån med fler låspunkter eller nyckelfria elektroniska lås.

KOLLA TILLVALEN

Vill du ha ut mer av din dörr? Du kan välja tillval som gör din dörr unik i sitt utseende med en glaslist i aluminium/koppar-look. Välj en dold dörrstängare så behöver du aldrig tänka på att dörren står öppen. Välj ett handtag och lås monteras på fabrik för att spara mycket tid för dig eller din snickare. Du kan också välja paket med superisolerade, förstärkta eller ljud- och brandklassade dörrar, se sidan 38.

BOKA SNICKARE

Om du tänkt boka snickare som ska montera dörren – hör med våra fackhandlare först. Många av dem erbjuder hjälp med installationen när du beställer en dörr.

MONTERA DÖRREN

På Diplomats hemsida kan du hämta utförliga monteringsanvisningar i PDF-format. Där finns även alla annan fakta du vill ha om våra ytterdörrar.

UNDERHÅLLA DÖRREN

Ytterdörrar i ek och konstteak ska oljas direkt efter montering. Läs mer om skötsel och underhåll på vår hemsida.



Trygghet och garanti

Det är skillnad på dörrar och dörrar. Jämför du Diplomats ytfinish med andra ytterdörrar så vågar vi påstå att du märker skillnaden. Titta på ytan. Känn med handen hur jämn och slät den är. Ett perfekt ytskikt är det bästa skyddet mot ytterdörrens värsta fiende: fukt

Diplomats ytterdörr har hela 20 års formgaranti, som gäller om dörrbladet blir skevt av fukt, förutsatt att anvisningar för behandling och montering följts. Du har även garanti på dörrrens övriga egenskaper och funktioner.